



INTERAKTÍVNY PLOCHÝ PANEL

Avtek TS 7 Mate



Inšpirovať | Zapojiť | Viest'

VELKOSŤ (DIAGONÁLNA)

65"

75"

## PODROBNOSTI O OBRAZOVKE

Rozhodnutie	4K/UHD (3840 × 2160) pri 60 Hz	
Zobrazovacia plocha	1428 mm × 804 mm	1650 mm × 928 mm
Veľkosť pixelov	0,372 mm × 0,372 mm	0,430 mm × 0,430 mm
Backlift	Priama LED	
Doba odozvy	8 ms	
Frekvencia obnovovania	60 Hz pre 4K / UHD (3840 × 2160)	
Zobrazte farby	1,07 miliardy (10 bitov)	
Jas (typický)	380 cd/m <sup>2</sup>	
Pozorovací uhol	178 °C	
Kontrast	statický - 1200:1, dynamický 5000:1	
Životnosť panelu	50 000 hodín	
Ochranné sklo	Tvrdené matné sklo s úrovňou 7 Mohsovho štandardu	

## DOTYKOVÁ ŠPEC

Technológia	IR	
Dotykový nástroj	Prst, kryt prsta rukavicou, nepriehľadné predmety	
min. veľkosť objektu	3 mm	
Podporované body	20	
Dotykové rozlíšenie	32768 × 32768 bodov	
Doba odozvy	<10 ms	
Priestor medzi panelom a ochranným sklom	2 mm	
Podporované platformy	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome	

## VSTUPY/VÝSTUPY

HDMI vstup	2 × HDMI	
VGA vstup	1	
Audio porty	1 × vstup / 1 × výstup	
USB porty	4 × USB 2.0	
USB Touch	1	
RS232	1	
LAN (RJ45)	1	
OPS počítačový slot	Áno	
vstavané reproduktory	2 × 10 W	

ŠPECIFIKÁCIE MODULU ANDROID		
verzia OS	9,0	
rozlíšenie OS	3840 × 2160	
CPU	štvorjadrový procesor ARM Cortex A55	
GPU	Mali-G31 × 2	
RAM	4 GB	
ROM	32 GB	
PODROBNOSTI SOFTVÉRU		
Jazyk OSD Android	angličtina, čeština, francúzština, španielčina, nemčina, holandčina, poľština, ruština, maďarčina, taliančina	
Anotácie na všetkých zdrojoch	Áno, dva režimy	
možnosť nahrania vlastného loga	možnosť	
zmeny názvu zdroja signálu	Áno	
možnosť zobrazenia textových komentárov na obrazovke	Áno	
možnosť zobrazenia aplikácií v režime okna	Áno	
Vstavaný nástroj na hlasovanie	Áno	
Softvér Windows kompatibilný so vstavaným nástrojom na poznámky	Áno, Poznámka	
FYZICKÉ PARAMETRE		
Gombíky na prednej strane	1 predné tlačidlo / hlavný vypínač	
Rozmery	1489 × 897 × 87 mm	1709 × 1020 × 87 mm
Rozmery balenia	1628 × 1005 × 208 mm	1863 × 1140 × 225 mm
Hmotnosť	38,5 kg	51,9 kg
Celková hmotnosť	48,45 kg	65,3 kg
štandard VESA	600 × 400	800 × 400
držiak na stenu súčasťou balenia	Áno	
Požiadavky na napájanie	180 - 240 V AC / 50 alebo 60 Hz	180 - 240 V AC / 50 alebo 60 Hz
Spotreba energie	0,5 W (pohotovostný režim) / 80 W (štandardná spotreba) / 270 W (maximálna spotreba)	0,5 W (pohotovostný režim) / 96 W (štandardná spotreba) / 360 W (maximálna spotreba)
ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY		
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C	
Prevádzková vlhkosť	10 % až 90 %	
Teplota skladovania	-20 °C až 60 °C	
Skladovacia vlhkosť	10 % až 90 %	
Nadmorská výška	max. 5000 m.n.m	
INÉ		
Diagnostické nástroje pre rýchlu podporu	Áno	
Záruka	5 rokov (2 roky jedna ku jednej)	
Vrátane príslušenstva	Napájací kábel (3 m), USB kábel (3 m), HDMI kábel (3 m), stylus (2 ks), diaľkové ovládanie, WiFi/Bluetooth modul	



